

HUMBAUR HTK 754020

26.06.2026
Symbol: HUM125211

Rodzaj pojazdu	Przyczepa
Typ	Tandem wywrotka trójstronna
Typ zabudowy	xxx
Marka	HUMBAUR
Model	HTK 754020
VIN	WHD754020N1125211
Data pierwszej rej.	Nowy
Masa własna +/-2%	2180 kg
Ładowność	5320 kg
DMC	7500 kg
DMC po odstępstwie	kg
Kolor nadwozia	Ocynk
Kolor podwozia	Ocynk
Kolor plandeki	
Wymiary wew.	4000x2030x400 mm
Kubatura	0m ³
Marka osi	
Liczba osi	3
Oś podnoszona	
Rodzaj hamulców	Bębnowe
Certyfikaty	
Rodzaj zawieszenia	Paraboliczne
Dach podnoszony	brak



Opony pierwsza oś

AUTORYZOWANY SPRZEDAWCA



WWW.CENTRUM-NACZEP.COM

20 LAT DOŚWIADCZENIA

- Możliwość sfinansowania w postaci leasingu, kredytu, pożyczki,
 - Uproszczone procedury,
 - 0% wpłaty własnej,
- Ubezpieczenia.

Cena netto: 16000,00 €

Twój przedstawiciel handlowy
Dominik Miciuk
Tel: +48604274974
Email: dm@centrum-naczep.com

Autoryzowany Dealer:



Centrum Naczep Poltrailers Sp. z o.o. Biuro: Aleja Spacerowa 1, 55-095 Byków, NIP: 895-177-86-31; tel.: +48 604 274 974, +48 600 236 900, +48 600 236 789
biuro@centrum-naczep.com www.centrum-naczep.com

Pozostałe wyposażenie:

Opony wybrane przez producenta, Układ hamulcowy EBS zgodny z wytycznymi ECE, 2 wymienne głowice sprzęgające czerwona/żółta ISO 1728, Sprężynowy hamulec postojowy, System oświetlenia 24 V z wielokomorowymi tylnymi światłami LED i bocznymi światłami obrysowymi LED, 15-pinowa wtyczka złącza oświetlenia, Dyszel z uchem Ø 40 mm, Regulowana wysokość za pomocą korby, Rama ocynkowana ogniowo, Zamykany schowek z plastikowymi rolkami dla 2 opcjonalnych najazdów, Podłoga wykonana ze stali drobnoziarnistej o grubości 4mm, Wzmocniona rama mostu, ocynkowana ogniowo, 4 łożyska kulowe z 2 wymiennymi sworzniami do kontrolowania pozycji wywrotu, Burty stalowe ocynkowane o wysokości 500mm, uchylne, Zdemowane tylne słupki, Sprężyny wspomagające podnoszenia burt bocznych, Noga podporowa na korbę z przodu, Hydrauliczny pięciostopniowy cylinder wywrotu trójstronnego z ogranicznikiem skoku i linami zabezpieczającymi (max 200 bar), Hydrauliczne złącze wtykowe SVK BG3 jako połączenie jednoobwodowe, Błotniki na przedniej i tylnej osi z systemem przeciwbryzgowym, Oznaczenia konturowe po bokach i z tyłu, 2 kliny pod koła z uchwytem, miejsce na dwuwierszową tablicę rejestracyjną

<<another_fotos>>



Twój przedstawiciel handlowy
Dominik Miciuk
Tel: +48604274974
Email: dm@centrum-naczep.com

Autoryzowany Dealer:





Twój przedstawiciel handlowy
Dominik Miciuk
Tel: +48604274974
Email: dm@centrum-naczep.com

Autoryzowany Dealer:

